

Liste des espèces

Achillée millefeuille	page 26	Marguerite commune	page 45
Alliaire	page 27	Ortie dioïque	page 46
Benoîte des villes	page 28	Pervenche élevée	page 47
Consoude officinale	page 29	Pissenlit officinal	page 48
Coquelicot	page 30	Plantain corne-de-cerf	page 49
Cornouiller sanguin	page 31	Plantain lancéolé	page 50
Gaillet gratteron	page 32	Porcelle enracinée	page 51
Gléchome lierre terrestre	page 33	Pâquerette vivace	page 52
Gouet d'Italie	page 34	Renoncule rampante	page 53
Grande chélidoine	page 35	Ronce ligueuse	page 54
Géranium herbe-à-Robert	page 36	Rosier des chiens	page 55
Géranium à feuilles rondes	page 37	Silène à feuilles larges	page 56
Laiteron potager	page 38	Spartier jonc	page 57
Lamier blanc	page 39	Sureau noir	page 58
Lamier pourpre	page 40	Tanaisie commune	page 59
Lierre grimpant	page 41	Trèfle des prés	page 60
Liseron des haies	page 42	Trèfle rampant	page 61
Lotier corniculé	page 43	Vesce cultivée	page 62
Luzerne d'Arabie	page 44	Véronique de Perse	page 63

Petite flore de printemps

Botanistes en herbe, découvrez les plantes sauvages de la Réserve écologique grâce à ce livret d'identification des plantes visibles en mai et en juin. Observez une plante après l'autre et répondez aux questions pour découvrir son nom et ses caractéristiques.

Voyez-vous des fleurs avec des pétales colorés ?

- pétales jaunes → Page 2
- pétales blancs → Page 5
- pétales rouges → **COQUELICOT** page 30
- pétales roses/violets/bleus → Page 11
- pas de pétales colorés apparents → Page 15

fleurs minuscules, couleurs peu marquantes ou pas de fleurs



MAISON
RÉSERVÉ
ÉCOLOGIQUE



Quelle est l'allure générale de la plante ?

herbacées

Erigée, rampante, grimpante

Les pétales se ressemblent-ils ?

En forme, et en taille

oui



La plante est-elle piquante ?

Regardez plusieurs branches et plusieurs feuilles

oui

LAITERON POTAGER

page 38

non

Peut-on détacher les pétales un par un sans les déchirer ?

oui

→ Page 3

page 49

non : pétales soudés entre eux
au moins à la base

PLANTAIN CORNE-DE-CERF

non



Les tiges sont-elles poilues ?

oui

LUZERNE D'ARABIE

page 44

non

LOTIER CORNICULÉ

page 43

SPARTIER JONC

page 57


ligneux

Arbres, buissons, lianes

Véronique de Perse

Veronica persica Poir. — Plantaginaceae


Herbacée annuelle dressée, ou rampante puis dressée jusqu'à 40 cm. Tige rouge, ou brune, et poilue. Feuilles[1] simples, poilues, et à dents arrondies. Fleurs[2] à 4 pétales bleus, ou violets . Fruits[3] secs.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Fructification	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre 0 et 1200 mètres d'altitude.
Habitat: Champs, jardins, potagers, décombres.. Cette plante se trouve plutôt au soleil, et sur sols riches en bases, et riches en nitrates .

Répartition



Statut de conservation **LC**


Vesce cultivée

Vicia sativa L. — Fabaceae

Herbacée annuelle grimpante, ou droite puis retombante jusqu'à 100 cm. Tige poilue, et cannelée. **Feuilles**[1] pennées, poilues, et sessiles. **Fleurs**[2] à 5 pétales roses, à symétrie bilatérale, et à étamines nombreuses. **Fruits**[3] secs.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre 0 et 1600 mètres d'altitude. Habitat: Plante cultivée, parfois échappée (milieux pionniers: chemins, bords de culture, friches).. Cette plante se trouve plutôt sur sols riches en nitrates .

Répartition



Statut de conservation **LC**

3

Pétales jaunes→...→plante non piquante→pétales libres

1 2

Combien de pétales voyez-vous ?

4

Choisissez ...

- Tige renflée aux nœuds, surtout à la base
Cassée, elle libère un suc jaune orangé **GRANDE CHÉLIDOINE** page 35
- Feuilles dont la division rappelle les bois d'un cerf **PLANTAIN CORNE-DE-CERF** page 49

exactement 5 ou 10

Choisissez ...

- Feuilles du bas de la plante portant un segment terminal nettement plus grand et arrondi
Sur la tige, stipules semblables aux folioles avec des dents plus profondes **BENOÎTE DES VILLES** page 28
- Feuilles de la base découpées en 3 segments, le central porté par une petite tige
Pédicelle ("tige" qui porte la fleur) sillonné **RENONCULE RAMPANTE** page 53

autre (7,8,9 ou 11+)

Voyez-vous des feuilles connectées au ras du sol ?

Feuilles souvent disposées en cercle (rosettes)

- Je vois des feuilles au ras du sol  **→ Page 4.A**

- Je vois des feuilles seulement sur la tige

Comment sont organisées les feuilles ?

- solitaires
(simples et disposées de manière alternées)  **LAITERON POTAGER** page 38
- par deux le long d'un axe
(feuilles opposées ou pennées)  **TANAISIE COMMUNE** page 59

4 A Pétales jaunes→...→beaucoup de pétales→rosette

1 3

Choisissez ...

● Fleurs portées par une "tige" creuse, dépourvue de feuilles et jamais ramifiée

PISSENLIT OFFICINAL

page 48

● Divisions des feuilles de la base formant comme un escalier

LAITERON POTAGER

page 38

Dernière division de la feuille souvent plus grande que les autres

4 B Pas de pétales colorés→...→par au moins 3→tige poilue

1 16

Combien de feuilles sont attachées au même point ?

3

Choisissez ...

● Feuille souvent tachée au milieu (violet-brun), terminée par une petite pointe

Fruit glabre, spiralé, d'aspect globuleux, et hérissé d'épines

LUZERNE D'ARABIE

page 44

● Feuilles ovales, souvent marquées d'une tache blanche en forme de V

TRÈFLE DES PRÉS

page 60

● Feuilles du bas de la plante portant un segment terminal nettement plus grand et arrondi

Sur la tige, stipules semblables aux folioles avec des dents plus profondes

BENOÎTE DES VILLES

page 28

6

GAILLET GRATTERON

page 32

7+

Quelle est l'allure générale des feuilles de la tige ?

● de fines lanières ramifiées



ACHILLÉE MILLEFEUILLE

page 26

● entières ou légèrement dentées



GAILLET GRATTERON

page 32

4


Trèfle rampant

Trifolium repens L. — Fabaceae

Herbacée vivace rampante jusqu'à 60 cm. Tige rouge.

Feuilles[1] trifoliées, tachetées, à dents pointues, et à long pétiole. **Fleurs**[2] à 5 pétales blancs, à symétrie bilatérale, et à étamines nombreuses. **Fruits**[3] secs.

Signes particuliers: Fleurs mures pendantes (vers le bas de la tête sphérique).



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre 0 et 2400 mètres d'altitude.

Habitat: prairies, pelouses, bords de chemins, lisières de forêts alluviales.. Cette plante se trouve plutôt au soleil, et sur sols.

Répartition



Statut de conservation **LC**


Trèfle des prés

Trifolium pratense L. — Fabaceae

Herbacée vivace dressée jusqu'à 70 cm. Tige poilue, et cannelée. **Fleurs**[2] à 5 pétales violets, blancs, ou roses, à symétrie bilatérale, et à étamines nombreuses. **Fruits**[3] secs. **Signes particuliers**: Feuilles ovales, souvent marquées d'une tache blanche en forme de V.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre 0 et 2700 mètres d'altitude. Habitat: Champs, pelouses, prairies, fossés, talus, lieux incultes, lisières forestières et alluvions.. Cette plante se trouve plutôt au soleil, et sur sols .

Répartition



Statut de conservation **LC**

Le saviez-vous ?

Comme de nombreuses autres espèces du genre, le trèfle des prés est cultivé comme fourrage.

5

Pétales blancs

11

Quelle est l'allure générale de la plante ?

herbacées

Erigée, rampante, grimpante

La fleur est plutôt ...

en cloche ou en tube



→ Page 6.A

plate ou légèrement creuse



→ Page 7

autre forme



→ Page 9.A

ligneux

Arbres, buissons, lianes

Peut-on détacher les pétales un par un sans les déchirer ?

oui

Les feuilles présentent-elles des petites dents sur le bord ?

oui



→ Page 10.A

non



CORNOUILLER SANGUIN

page 31

non : pétales soudés entre eux au moins à la base

SUREAU NOIR

page 58

6

A Pétales blancs → herbacées → fleur en cloche

1 5

Les tiges sont ...

grimpantes
le long d'un support (plantes, grillage, ...)

LISERON DES HAIES

page 42

rampantes
les tiges se propagent en restant proche du sol

LISERON DES HAIES

page 42

dressées
tige perpendiculaire au sol tenant seule

CONSOUE OFFICINALE

page 29

6

B Pas de pétales colorés → ... → feuilles entières → nervures en peigne

1 21

Les tiges sont ...

grimpantes
le long d'un support (plantes, grillage, ...)

VESCE CULTIVÉE

page 62

rampantes
les tiges se propagent en restant proche du sol

RENONCULE RAMPANTE

page 53

dressées
tige perpendiculaire au sol tenant seule

Y a-t-il un bourgeon à l'insertion des feuilles ?

oui

SILÈNE À FEUILLES LARGES

page 56

non

Voyez-vous des poils sur les feuilles de la tige ?

Bien penser à regarder les deux faces de la feuille

oui

VESCE CULTIVÉE

page 62

non

RENONCULE RAMPANTE

page 53

Tanaisie commune


Tanacetum vulgare L. — Asteraceae

Herbacée vivace dressée jusqu'à 150 cm. Tige rouge, et cannelée. Fleurs[2] regroupées en capitules jaunes.

Fruits[3] secs.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre 0 et 2200 mètres d'altitude.
Habitat: Lieux incultes, friches, berges des cours d'eau, bords des chemins, talus et prairies. . Cette plante se trouve plutôt au soleil, et sur sols riches en bases, et riches en nitrates .

Répartition



Statut de conservation LC

Le saviez-vous ?

La Tanaisie commune exhale une forte odeur réputée éloigner les insectes et les tiques.

Sureau noir

Sambucus nigra L. — *Viburnaceae*

Arbuste jusqu'à 1000 cm de hauteur. Écorce grisâtre.

Feuilles[1] pennées, poilues, et à dents pointues.


Fleurs[2] à 5 pétales blancs . Fruits[3] charnus. Signes particuliers: Jeunes rameaux à moelle blanche. Pédicelle du fruit rougeâtre.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◇	◆	◆	◇	◇	◇	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre 0 et 1600 mètres d'altitude. Habitat: Bois frais, haies, bords des rivières, décombres, lisières forestières, coupes forestières, forêts ripicoles, fruticés. Cette plante se trouve plutôt sur sols riches en bases, et riches en nitrates .

Répartition



Statut de conservation **LC**

7

Pétales blancs→herbacées→fleur plate

1 5

À quoi ressemble le bout des pétales ?

nettement fendu

SILÈNE À FEUILLES LARGES

page 56

entier (ni échancré ni fendu)

Peut-on détacher les pétales un par un sans les déchirer ?

oui

Combien de pétales voyez-vous ?

4

→ Page 8.A

exactement 5 ou 10

ACHILLÉE MILLEFEUILLE

page 26

autre (7,8,9 ou 11+)

Choisissez ...

Base des feuilles de la tige finement découpée, évoquant des moustaches

MARGUERITE COMMUNE

page 45

Fleur (de diamètre < à 2cm) unique au bout d'une "tige" poilue et sans feuilles

PÂQUERETTE VIVACE

page 52

non : pétales soudés entre eux au moins à la base

Voyez-vous des feuilles connectées au ras du sol ?

Feuilles souvent disposées en cercle (rosettes)

Je vois des feuilles au ras du sol



PLANTAIN LANCÉOLÉ

page 50

Je vois des feuilles seulement sur la tige

GAILLET GRATTERON

page 32

Voyez-vous des feuilles connectées au ras du sol ?

Feuilles souvent disposées en cercle (rosettes)

Je vois des feuilles au ras du sol



PLANTAIN LANCÉOLÉ

page 50

Je vois des feuilles seulement sur la tige

Les feuilles de la tige sont-elles rattachées à la tige par une petite queue (pétiole) ?

feuilles pétiolées



ALLIAIRE

page 27

feuilles non pétiolées

GAILLET GRATTERON

page 32

Les feuilles en rosette présentent-elles des petites dents sur le bord ?

oui



Choisissez ...

Divisions des feuilles de la base formant comme un escalier
Dernière division de la feuille souvent plus grande que les autres

LAITERON POTAGER

page 38

Fleurs portées par une "tige" creuse, dépourvue de feuilles et jamais ramifiée

PISENILIT OFFICINAL

page 48

non



PISENILIT OFFICINAL

page 48

Spartier jonc

Spartium junceum L. — Fabaceae

Arbuste jusqu'à 400 cm de hauteur. Écorce verte.
Feuilles[1] simples, poilues, et sessiles. Fleurs[2] à 5 pétales jaunes, à symétrie bilatérale, et à étamines nombreuses. Fruits[3] secs. Signes particuliers: Tiges rondes, striées, à feuilles peu nombreuses. Grandes fleurs odorantes.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre 0 et 500 mètres d'altitude.
Habitat: Fiches, rocailles, garrigues.. Cette plante se trouve plutôt à l'ombre, et sur sols .

Répartition




Statut de conservation **LC**

Silène à feuilles larges

Silene latifolia Poir. — Caryophyllaceae


Herbacée vivace dressée jusqu'à 100 cm. Tige poilue.
Deux types de feuilles: **En rosette**[1] simples, poilues, et sessiles.
Sur la tige[1] simples, poilues, et sessiles.
Fleurs[2] à 5 pétales blancs, et à étamines nombreuses.
Fruits[3] secs. **Signes particuliers**: Haut de la plante (au niveau des fleurs) légèrement collant. Fruit ovoïde (en forme d'œuf)



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre 0 et 1700 mètres d'altitude.
Habitat: Champs, cultures, chemins, friches, forêts. . Cette plante se trouve plutôt au soleil, et sur sols riches en nitrates .

Répartition



Statut de conservation **LC**

Le saviez-vous ?

Fleurs odorantes s'ouvrant le soir.

9

A

Pétales blancs→herbacées→fleur zygomorphe

5

Comment sont organisées les feuilles ?

par deux le long d'un axe
(feuilles opposées ou pennées)



LAMIER BLANC

page 39

par au moins 3
(palmées ou verticillées)



TRÈFLE RAMPANT

page 61

9

B

Pétales roses/violet/bleus→violets→pétales soudés

11

La fleur est plutôt ...

en cloche ou en tube



Les feuilles de la tige sont-elles rattachées à la tige par une petite queue (pétiole) ?

feuilles pétiolées



PERVENCHE ÉLEVÉE

page 47

feuilles non pétiolées



CONSOUE OFFICINALE

page 29

plate ou légèrement creuse



VÉRONIQUE DE PERSE

page 63

autre forme



Voyez-vous des poils sur les feuilles de la tige ?

Bien penser à regarder les deux faces de la feuille

oui

LAMIER POURPRE

page 40

non

GLÉCHOME LIERRE TERRESTRE

page 33

Quelle est l'allure de la plante ?

Buisson **ROSIER DES CHIENS** page 55
Tiges dures et résistantes, certaines recouvertes d'une écorce, sans tronc évident, ne dépassant pas les 4 m

Liane **RONCE LIGNEUSE** page 54

Les feuilles en rosette présentent-elles des petites dents sur le bord ?

oui 

Comment est le bout des feuilles en rosette ?

rond ou arrondi **BENOÎTE DES VILLES** page 28

pointu 

Choisissez ...

Tige renflée aux nœuds, surtout à la base **GRANDE CHÉLIDOINE** page 35
Cassée, elle libère un suc jaune orangé

Jeune tige avec des poils glanduleux **GÉRANIUM HERBE-À-ROBERT** page 36
Odeur forte et désagréable au froissement

Base des feuilles de la tige finement découpée, évoquant des moustaches **MARGUERITE COMMUNE** page 45

non  **PLANTAIN CORNE-DE-CERF** page 49


Rosier des chiens

Rosa canina L. — Rosaceae

Arbuste jusqu'à 300 cm de hauteur. Écorce marron, grisâtre, ou verte. **Feuilles**[1] pennées, poilues, et à dents pointues. **Fleurs**[2] à 5 pétales blancs, ou roses, et à étamines nombreuses. **Fruits**[3] charnus. **Signes particuliers**: Les tiges portent des aiguillons robustes, recourbés.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre **0 et 1500 mètres d'altitude**.
 Habitat: Haies, bois, plaines.. Cette plante se trouve plutôt au soleil, et sur sols .

Répartition



Statut de conservation **LC**

Ronce ligneuse

Rubus fruticosus L. — Rosaceae

Liane jusqu'à 300 cm de hauteur. Écorce marron, grisâtre, rougeâtre, ou verte. **Feuilles**[1] composées, et à dents pointues. **Fleurs**[2] à 5 pétales blancs, ou roses, et à étamines nombreuses. **Fruits**[3] charnus. **Signes particuliers**: Tiges anguleuses, non pruneuses. Pédicelles glabres.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre 0 et 1600 mètres d'altitude.
Habitat: Boies, haies, lisières forestières, coupes et friches..

Répartition



Statut de conservation **LC**

11

Pétales roses/violet/bleus

11

Plus précisément de quelle couleur sont les pétales ?

roses

La plante est-elle piquante ?

Regardez plusieurs branches et plusieurs feuilles

oui

À quoi ressemble le bout des pétales ?

un peu échancré

ROSIER DES CHIENS

page 55

entier (ni échancré ni fendu)

→ Page 12.A

non

→ Page 13

violet

Peut-on détacher les pétales un par un sans les déchirer ?

oui

→ Page 14.A

non : pétales soudés entre eux
au moins à la base

→ Page 9.B

bleu

Les tiges sont ...

rampantes

les tiges se propagent en restant proche du sol

PERVENCHE ÉLEVÉE

page 47

dressées

tige perpendiculaire au sol tenant seule

VÉRONIQUE DE PERSE

page 63

12 A Pétales roses/violet/bleus → ... → plante piquante → entier (ni échancré ni fendu) 11

Quelle est l'allure générale de la plante ?

herbacées
Erigée, rampante, grimpante

CONSOUE OFFICINALE

page 29

ligneux
Arbres, buissons, lianes

RONCE LIGNEUSE

page 54

12 B Pas de pétales colorés → ... → feuilles entières → feuilles dentées 20

Les tiges sont-elles ramifiées ?

non, une seule tige non ramifiée
(ex chèvrefeuille)

ALLIAIRE

page 27

oui

Quelle forme ont les nervures des feuilles de la tige ?

plusieurs nervures principales partant
du même point



VÉRONIQUE DE PERSE

page 63

une nervure centrale principale



Voyez-vous des poils sur les feuilles de la tige ?

Bien penser à regarder les deux faces de la feuille

oui

BENOÎTE DES VILLES

page 28

non

MARGUERITE COMMUNE

page 45


Renoncule rampante

Ranunculus repens L. — Ranunculaceae


Herbacée vivace rampante, ou rampante puis dressée jusqu'à 0 cm. Tige poilue, et cannelée. Deux types de feuilles: **En rosette**[1] trifoliées, poilues, tachetées, à dents pointues, et à long pétiole. **Sur la tige**[1] trifoliées, poilues, et sessiles. **Fleurs**[2] à 5 pétales jaunes, et à étamines nombreuses. **Fruits**[3] secs.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre 0 et 2500 mètres d'altitude. Habitat: terrains piétinés et rudéraux, jardins, cultures, prés, champs, fossés, lieux frais et humides, forêts ripicoles, aulnaies, saulaies. Cette plante se trouve plutôt sur sols riches en nitrates. Elle est adaptée à des habitats humides.

Répartition



Statut de conservation **LC**


Pâquerette vivace

Bellis perennis L. — Asteraceae


Herbacée vivace jusqu'à 20 cm. Feuilles en rosette[1] simples, poilues, à dents pointues, ou à dents arrondies, et à long pétiole. Fleurs[2] regroupées en capitules blancs, ou jaunes. Fruits[3] secs. Signes particuliers: Fleur (de diamètre < à 2cm) unique au bout d'une "tige" poilu et sans feuilles.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fructification	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

Écologie

Cette plante se trouve entre 0 et 2400 mètres d'altitude. Habitat: pelouses, prairies, prés, jardins, bords de chemin.. Cette plante se trouve plutôt au soleil, et sur sols calcicoles, et riches en nitrates .

Répartition



Statut de conservation **LC**

Le saviez-vous ?

13

Pétales roses/violet/bleus→roses→plante non piquante

11

La fleur est plutôt ...

● en cloche ou en tube



CONSOUDE OFFICINALE

page 29

● plate ou légèrement creuse



Choisissez ...

● Feuilles souvent tâchées de rouge au fond de chaque échancrure (division)
Feuilles à poils glanduleux (un peu collants)

GÉRANIUM À FEUILLES RONDES

page 37

● Jeune tige avec des poils glanduleux
Odeur forte et désagréable au froissement

GÉRANIUM HERBE-À-ROBERT

page 36

● Feuilles très finement découpées en segments disposés tout autour de la "tige"

ACHILLÉE MILLEFEUILLE

page 26

● autre forme



Quelle forme ont les nervures des feuilles de la tige ?

● plusieurs nervures principales partant du même point



GLÉCHOME LIERRE TERRESTRE

page 33

● une nervure centrale principale



Les feuilles de la tige sont-elles rattachées à la tige par une petite queue (pétiole) ?

● feuilles pétiolées



TRÈFLE DES PRÉS

page 60

● feuilles non pétiolées



VESCE CULTIVÉE

page 62

● seulement une nervure centrale



VESCE CULTIVÉE

page 62

14 A Pétales roses/violet/bleus → violets → pétales libres 11

La fleur est plutôt ...

en cloche ou en tube



PERVENCHE ÉLEVÉE

page 47

plate ou légèrement creuse



VÉRONIQUE DE PERSE

page 63

autre forme



TRÈFLE DES PRÉS

page 60

14 B Pas de pétales colorés → ... → nervures arborescentes → tige arrondie 21

Les feuilles de la tige présentent-elles des petites dents sur le bord ?

oui



VÉRONIQUE DE PERSE

page 63

non



Y a-t-il un bourgeon à l'insertion des feuilles ?

oui

SILÈNE À FEUILLES LARGES

page 56

non

RENONCULE RAMPANTE

page 53

14 C Pas de pétales colorés → herbacées → plante piquante 15

Choisissez ...

Divisions des feuilles de la base formant comme un escalier

Dernière division de la feuille souvent plus grande que les autres

LAITERON POTAGER

page 38

Plante couverte de poils raides

Fleur en cloche, lobes légèrement recourbés en dehors

CONSOUE OFFICINALE

page 29


Porcelle enracinée

Hypochaeris radicata L. — Asteraceae


Herbacée vivace dressée jusqu'à 80 cm. Tige creuse, et poilue. Feuilles en rosette[1] simples, poilues, et sessiles. Fleurs[2] regroupées en capitules jaunes. Fruits[3] secs.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◇	◇	◇


Écologie

Cette plante se trouve entre 0 et 1600 mètres d'altitude. Habitat: Pelouses, prairies et friches. Cette plante se trouve plutôt au soleil, et sur sols pauvres en nitrates.

Plantain lancéolé

Plantago lanceolata L. — Plantaginaceae

Herbacée vivace jusqu'à 70 cm. Feuilles en rosette[1] simples, poilues, et sessiles. Fleurs[2] à 4 pétales blancs. Fruits[3] secs.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Fructification	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre 0 et 2200 mètres d'altitude. Habitat: Tous types de milieux herbeux : prairies fraîches à humides, pelouses, ourlets, friches, berges, talus.. Cette plante se trouve plutôt au soleil, et sur sols .

Répartition



Statut de conservation **LC**

15

Pas de pétales colorés

11

Quelle est l'allure générale de la plante ?

herbacées

Erigée, rampante, grimpante

La plante est-elle piquante ?

Regardez plusieurs branches et plusieurs feuilles

oui

→ Page 14.C

non

→ Page 16

ligneux

Arbres, buissons, lianes

Comment sont organisées les feuilles ?

solitaires

(simples et disposées de manière alternées)



LIERRE GRIMPANT

page 41

par deux le long d'un axe

(feuilles opposées ou pennées)



Les feuilles présentent-elles des petites dents sur le bord ?

oui

→ Page 22.B

non

→ Page 22.D



par au moins 3

(palmées ou verticillées)



RONCE LIGNEUSE

page 54

Voyez-vous des feuilles connectées au ras du sol ?

Feuilles souvent disposées en cercle (rosettes)

Je vois des feuilles au ras du sol



Quelle est l'allure générale des feuilles en rosette ?

de fines lanières ramifiées



ACHILLÉE MILLEFEUILLE

page 26

découpées



→ Page 17

entières ou légèrement dentées



→ Page 19

Je vois des feuilles seulement sur la tige

Comment sont organisées les feuilles ?

solitaires

(simples et disposées de manière alternées)



→ Page 20

par deux le long d'un axe

(feuilles opposées ou pennées)



→ Page 21

par au moins 3

(palmées ou verticillées)



Les tiges sont-elles poilues ?

oui

→ Page 4.B

non

→ Page 22.C

Plantain corne-de-cerf

Plantago coronopus L. — Plantaginaceae

Herbacée annuelle, ou bisannuelle jusqu'à 30 cm. Feuilles en rosette[1] simples, et poilues. Fleurs[2] à 4 pétales jaunes. Fruits[3] secs. Signes particuliers: Feuilles dont la division rappelle les bois d'un cerf.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre 0 et 600 mètres d'altitude. Habitat: Sols sableux et graveleux, terrains maritimes, sommets de falaise, dunes, terres incultes.. Cette plante se trouve plutôt au soleil, et sur sols riches en bases.

Répartition



Statut de conservation **LC**


Pissenlit officinal

Taraxacum officinale Weber ex F.H.Wigg. — Asteraceae


Herbacée vivace jusqu'à 40 cm. Feuilles en rosette[1] simples, poilues, à dents pointues, et sessiles. Fleurs[2] regroupées en capitules jaunes. Fruits[3] secs. Signes particuliers: Fleurs portées par une "tige" creuse, dépourvue de feuilles et jamais ramifiée.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Fructification	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre 0 et 2500 mètres d'altitude.
Habitat: Gazons, prairies, friches nitrophiles, pieds de murs.

Répartition



Statut de conservation **LC**

17

Pas de pétales colorés→...→rosette→feuilles incisées

16

Quelle forme ont les nervures des feuilles en rosette ?

plusieurs nervures principales partant du même point



Existe-il des 'feuilles' très petites à l'insertion des feuilles (stipules) ?

pas de stipules visibles

→ Page 18.A

oui, deux petites 'feuilles' de part et d'autres du pétiole



page 37

GÉRANIUM À FEUILLES RONDES

une nervure centrale principale



Les feuilles en rosette sont-elles rattachées à la tige par une petite queue (pétiole) ?

feuilles pétiolées



→ Page 10.B

feuilles non pétiolées

Voyez-vous des poils sur les feuilles en rosette ?

Bien penser à regarder les deux faces de la feuille

oui

page 51

PORCELLE ENRACINÉE

non

→ Page 8.B

page 51

PORCELLE ENRACINÉE

seulement une nervure centrale



18 A Pas de pétales colorés→...→nervures arborescentes→pas de stipules visibles 17

Choisissez ...

● Plante libérant un latex blanc à la casse COQUELICOT page 30
Pétales rouge avec une tâche sombre à leur base

● Feuilles de la base découpées en 3 segments, le central porté par une petite tige RENONCULE RAMPANTE page 53
Pédicelle ("tige" qui porte la fleur) sillonné

18 B Pas de pétales colorés→...→feuilles incisées→nervures en peigne 20

Les tiges sont-elles poilues ?

● oui GRANDE CHÉLIDOINE page 35

● non
 Choisissez ...
 ● Divisions des feuilles de la base formant comme un escalier LAITERON POTAGER page 38
Dernière division de la feuille souvent plus grande que les autres

● Base des feuilles de la tige finement découpée, évoquant des moustaches MARGUERITE COMMUNE page 45

18 C Pas de pétales colorés→...→nervures arborescentes→tige pas arrondie 21

Voyez-vous des poils sur les feuilles de la tige ?

Bien penser à regarder les deux faces de la feuille

● oui LAMIER POURPRE page 40

● non GLÉCHOME LIERRE TERRESTRE page 33

Pervenche élevée

Vinca major L. — Apocynaceae

Herbacée vivace rampante jusqu'à 100 cm. Tige
 Feuilles[1] simples, et poilues. Fleurs[2] à 5 pétales bleus, ou violets. Fruits[3] secs. Signes particuliers: Les dents du calice sont ciliées, au moins dans leur jeunesse.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre 0 et 800 mètres d'altitude.
 Habitat: Haies, fossés, rocailles ombragées.. Cette plante se trouve plutôt sur sols riches en bases.

Répartition




Statut de conservation LC


Ortie dioïque

Urtica dioica L. — *Urticaceae*


Herbacée vivace dressée jusqu'à 150 cm. Tige rouge, creuse, poilue, cannelée, et carrée. Feuilles[1] simples, poilues, et à dents pointues. Fleurs[2] à 4 pétales verts. Fruits[3] secs.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre 0 et 2400 mètres d'altitude. Habitat: lisières et forêts, prés, berges de rivières, friches, potagers. Cette plante se trouve plutôt sur sols riches en nitrates.

Répartition



Statut de conservation **LC**

19

Pas de pétales colorés→...→rosette→feuilles entières

16

Les feuilles en rosette brillent-elles ?


oui, au moins légèrement

Choisissez ...

- Feuilles veinées de blanc **GOUET D'ITALIE** page 34
- Fleur (de diamètre < à 2cm) unique au bout d'une "tige" poilu et sans feuilles **PÂQUERETTE VIVACE** page 52
- Base des feuilles de la tige finement découpée, évoquant des moustaches **MARGUERITE COMMUNE** page 55

non pas du tout

Quelle forme ont les nervures des feuilles en rosette ?

- toutes parallèles **PLANTAIN LANCÉOLÉ** page 50
- une nervure centrale principale 

Les feuilles en rosette sont-elles rattachées à la tige par une petite queue (pétiole) ?

- feuilles pétiolées **CONSOUE OFFICINALE** page 29
- feuilles non pétiolées **SILÈNE À FEUILLES LARGES** page 56

Quelle est l'allure générale des feuilles de la tige ?

de fines lanières ramifiées



ACHILLÉE MILLEFEUILLE

page 26

découpées



Quelle forme ont les nervures des feuilles de la tige ?

plusieurs nervures principales partant du même point



COQUELICOT

page 30

une nervure centrale principale



→ Page 18.B

entières ou légèrement dentées



Les feuilles de la tige présentent-elles des petites dents sur le bord ?

oui



→ Page 12.B

non



Les feuilles de la tige sont-elles rattachées à la tige par une petite queue (pétiole) ?

feuilles pétiolées



LISERON DES HAIES

page 42

feuilles non pétiolées





CONSOUE OFFICINALE

page 29


Marguerite commune

Leucanthemum vulgare Lam. — Asteraceae


Herbacée vivace dressée jusqu'à 100 cm. Tige poilue. Deux types de feuilles: **En rosette**[1] simples, poilues, et à dents pointues, ou à dents arrondies. **Sur la tige**[1] simples, poilues, à dents pointues, ou à dents arrondies, et sessiles. **Fleurs**[2] regroupées en capitules blancs, ou jaunes. **Fruits**[3] secs. **Signes particuliers**: Base des feuilles de la tige finement découpée, évoquant des moustaches.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre **0 et 2400 mètres d'altitude**.
Habitat: Prairies de fauche, pelouses, layons forestiers, fossées talus, bernes, bois clairs, sur sol légèrement acide à légèrement basique.. Cette plante se trouve plutôt au **soleil**, et sur sols **calcaires**.

Répartition

Statut de conservation **LC**

Luzerne d'Arabie

Medicago arabica Huds. — Fabaceae

Herbacée annuelle rampante, ou droite puis retombante jusqu'à 65 cm. Tige poilue, et cannelée. **Feuilles**[1] trifoliées, poilues, tachetées, à dents pointues, et à long pétiole. **Fleurs**[2] à 5 pétales jaunes, à symétrie bilatérale, et à étamines nombreuses. **Fruits**[3] secs.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Fructification	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre **0 et 800 mètres d'altitude**.
Habitat: Prairies, friches, bords de chemins, prés, champs, pelouses.. Cette plante se trouve plutôt au **soleil**, et sur sols riches en bases, et calcicoles .

Répartition



Statut de conservation **LC**

21

Pas de pétales colorés→...→feuilles sur la tige→par deux le long d'un axe

1 16

Quelle est l'allure générale des feuilles de la tige ?

découpées



Quelle forme ont les nervures des feuilles de la tige ?

plusieurs nervures principales partant du même point



GÉRANIUM À FEUILLES RONDES

page 37

une nervure centrale principale



→ Page 22.A

seulement une nervure centrale



TANAISIE COMMUNE

page 59

entières ou légèrement dentées



Quelle forme ont les nervures des feuilles de la tige ?

toutes parallèles



SILÈNE À FEUILLES LARGES

page 56

plusieurs nervures principales partant du même point



Quelle forme a la section de la tige ?

arrondie

→ Page 14.B

autre (carrée, ...)

→ Page 18.C

une nervure centrale principale



→ Page 23

seulement une nervure centrale



→ Page 6.B

22 A Pas de pétales colorés→...→feuilles incisées→nervures en peigne 1 21

Y a-t-il un bourgeon à l'insertion des feuilles ?

- oui GÉRANIUM HERBE-À-ROBERT page 36
- non TANAISIE COMMUNE page 59

22 B Pas de pétales colorés→...→par deux le long d'un axe→feuilles dentées 1 15

La plante est-elle piquante ?

Regardez plusieurs branches et plusieurs feuilles

- oui ROSIER DES CHIENS page 55
- non SUREAU NOIR page 58

22 C Pas de pétales colorés→...→par au moins 3→tige glabre 1 16

Existe-il des 'feuilles' très petites à l'insertion des feuilles (stipules) ?

- pas de stipules visibles TRÈFLE RAMPANT page 61
- oui, deux petites 'feuilles' de part et d'autres du pétiole LOTIER CORNICULÉ page 43

22 D Pas de pétales colorés→...→par deux le long d'un axe→feuilles lisses 1 15

Les feuilles sont-elles rattachées à la tige par une petite queue (pétiole) ?

- feuilles pétiolées CORNOUILLER SANGUIN page 31
- feuilles non pétiolées SPARTIER JONC page 57


Lotier corniculé

Lotus corniculatus L. — Fabaceae

Herbacée vivace dressée, rampante, ou droite puis retombante jusqu'à 60 cm. Tige rouge. Feuilles [1] trifoliées. Fleurs [2] à 5 pétales jaunes, à symétrie bilatérale, et à étamines nombreuses. Fruits [3] secs.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre 0 et 2300 mètres d'altitude. Habitat: Prairies, pelouses, ourlets, berges, friches.. Cette plante se trouve plutôt au soleil, et sur sols riches en bases, et pauvres en nitrates.

Répartition



Statut de conservation **LC**

Liseron des haies

Convolvulus sepium L. — Convolvulaceae


Herbacée vivace rampante, ou grimpante jusqu'à 500 cm.
Tige Feuilles[1] simples. Fleurs[2] à 5, ou indéterminé
pétales blancs. Fruits[3] secs.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre 0 et 1500 mètres d'altitude.
Habitat: Rivages, forêt inondées, haies, clôtures, bords des chemins, terres cultivées, champs abandonnés.. Cette plante se trouve plutôt au soleil, et sur sols riches en bases, et riches en nitrates. Elle est adaptée à des habitats humides.

Répartition



Statut de conservation **LC**

23

Pas de pétales colorés → ... → feuilles entières → nervures en peigne

1 21

Les feuilles de la tige présentent-elles des petites dents sur le bord ?

oui



Existe-il des 'feuilles' très petites à l'insertion des feuilles (stipules) ?

pas de stipules visibles

LAMIER BLANC

page 39

oui, deux petites 'feuilles' de part et d'autres du pétiole



ORTIE DIOÏQUE

page 46

non



Les tiges sont ...

grimpantes

le long d'un support (plantes, grillage, ...)

VESCE CULTIVÉE

page 62

rampantes

les tiges se propagent en restant proche du sol

PERVENCHE ÉLEVÉE

page 47

dressées

tige perpendiculaire au sol tenant seule

Y a-t-il un bourgeon à l'insertion des feuilles ?

oui

SILÈNE À FEUILLES LARGES

page 56

non


VESCE CULTIVÉE

page 62


Lierre grimpant

Hedera helix L. — *Araliaceae*


Liane jusqu'à 3000 cm de hauteur. Écorce marron, ou verte. Deux types de feuilles: **En rosette**[1] simples, et à long pétiole. **Sur la tige**[1] simples, et à long pétiole. **Fleurs**[2] à 5 pétales blancs, jaunes, ou verts . **Fruits**[3] charnus.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◆	◆	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre **0 et 1600 mètres d'altitude**.
Habitat: bois, murs, rochers, haies, parcs, forêts collinéennes et montagnardes, fruticés.

Répartition




Statut de conservation **LC**

Lamier pourpre

Lamium purpureum L. — *Lamiaceae*

Herbacée annuelle rampante puis dressée jusqu'à 30 cm.
Tige rouge, orange, ou brune, poilue, et carrée.

Feuilles[1] simples, poilues, et à dents pointues, ou à dents arrondies. **Fleurs**[2] à 5, ou indéterminé pétales violets, et à symétrie bilatérale. **Fruits**[3] secs. **Signes particuliers**: Froissées, les feuilles dégagent une odeur forte (fétide)



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Fructification	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre **0 et 2400 mètres d'altitude**.
Habitat: Sols riches et frais, argileux limoneux. Cultures, végétations rudérales, coupes lisières forestières fraîches. Jardins, haies et chemins.. Cette plante se trouve plutôt au **soleil**, et sur sols riches en **bases**, et riches en **nitrate**s .

Répartition



Statut de conservation **LC**

Achillée millefeuille

Achillea millefolium L. — Asteraceae

Herbacée vivace dressée jusqu'à 80 cm. Tige poilue, et cannelée. **Feuilles en lanières**. [1] **Fleurs** [2] regroupées en capitules blancs, ou roses. **Fruits** [3] secs. **Signes particuliers**: Feuilles très finement découpées en segments disposés tout autour de la "tige".



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre **0 et 2800 mètres d'altitude**.
Habitat: Prés, prairies, friches ou pelouses urbaines ; bois et lisières forestières . Cette plante se trouve plutôt au **soleil**, et sur sols .

Répartition




Statut de conservation **LC**

Crédits photos: , Krümelomat (Feuilles), Helge Klaus Rieder (Fleur (ou inflorescence)), Steve Hurst (Fruit).


Lamier blanc

Lamium album L. — Lamiaceae


Herbacée vivace dressée jusqu'à 60 cm. Tige violette, creuse, poilue, et carrée. **Feuilles** [1] simples, poilues, et à dents pointues. **Fleurs** [2] à 5, ou indéterminé pétales blancs , et à symétrie bilatérale. **Fruits** [3] secs.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◇	◇	◇	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre **0 et 2000 mètres d'altitude**.
Habitat: Friches, lisières, haies, décombres, chemins.. Cette plante se trouve plutôt sur sols **riches en nitrates** .

Répartition




Statut de conservation **LC**

Crédits photos: Agnieszka Kwiecie, Renaud JÉgat (Feuilles), Karim Haddad (Fleur (ou inflorescence)), Beentree (Fruit).


Laiteron potager

Sonchus oleraceus L. — Asteraceae


Herbacée annuelle dressée jusqu'à 50 cm. Tige rouge, creuse, et cannelée. Deux types de feuilles: **En rosette**[1] simples, à dents pointues, et sessiles. **Sur la tige**[1] simples, à dents pointues, et sessiles. **Fleurs**[2] regroupées en capitules jaunes. **Fruits**[3] secs.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Fructification	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇	◇	◇

Écologie

Habitat: Les cultures fertilisées, les murs, les bords des rues et les environnements rudéraux.. Cette plante se trouve plutôt au soleil, et sur sols riches en bases, et riches en nitrates .

Répartition



Statut de conservation **LC**


Alliaire

Alliaria petiolata Cavara & Grande — Brassicaceae

Herbacée bisannuelle, ou vivace dressée jusqu'à 90 cm. Tige poilue. **Fleurs**[2] à 4 pétales blancs . **Fruits**[3] secs. **Signes particuliers**: Tige velue-hérissée à la base. Odeur d'ail au froissement.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◇	◇	◇	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre 0 et 800 mètres d'altitude. Habitat: Sous bois, lisières, haies, friches, coupes forestières et talus.. Cette plante se trouve plutôt sur sols riches en bases, et riches en nitrates .

Répartition



Statut de conservation **LC**

Benoîte des villes

Geum urbanum L. — Rosaceae

Herbacée vivace dressée jusqu'à 70 cm. Tige poilue. Deux types de feuilles: **En rosette**[1] pennées, poilues, et à dents pointues. **Sur la tige**[1] simples, ou trifoliées, poilues, à dents pointues, et sessiles. **Fleurs**[2] à 5 pétales jaunes, et à étamines nombreuses. **Fruits**[3] secs.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre **0 et 2000 mètres d'altitude**.
Habitat: Bois et lisières, talus, friches, murs, décombres.
Cette plante se trouve plutôt sur sols **riches en nitrates**.

Répartition



Statut de conservation **LC**

Géranium à feuilles rondes

Geranium rotundifolium L. — Geraniaceae


Herbacée annuelle jusqu'à 60 cm. Deux types de feuilles: **En rosette**[1] simples, poilues, à dents arrondies, et à long pétiole. **Sur la tige**[1] simples, poilues, à dents arrondies, et à long pétiole. **Fleurs**[2] à 5 pétales roses, et à étamines nombreuses. **Fruits**[3] secs.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Fructification	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre **0 et 1700 mètres d'altitude**.
Habitat: haies, chemins, décombres, cultures, friches et interstices minéralisés.. Cette plante se trouve plutôt au **soleil**, et sur sols **riches en bases**.

Répartition



Statut de conservation **LC**

Géranium herbe-à-Robert

Geranium robertianum L. — Geraniaceae


Herbacée annuelle, ou bisannuelle dressée, ou rampante jusqu'à 50 cm. Tige rouge, et poilue. Deux types de feuilles: **En rosette**[1] simples, poilues, à dents pointues, et à long pétiole. **Sur la tige**[1] simples, poilues, à dents pointues, et à long pétiole. **Fleurs**[2] à 5 pétales roses, et à étamines nombreuses. **Fruits**[3] secs. **Signes particuliers**: Jeune tige avec des poils glanduleux. Odeur forte et désagréable au froissement.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre **0 et 2000 mètres d'altitude**.
Habitat: Bois, lisières et coupes forestières, haies, friches, vieux murs.. Cette plante se trouve plutôt sur sols **riches en nitrates**.

Répartition



Statut de conservation **LC**

Consoude officinale

Symphytum officinale L. — Boraginaceae

Herbacée vivace dressée jusqu'à 100 cm. Tige poilue, cannelée, et carrée. Deux types de feuilles: **En rosette**[1] simples, et poilues. **Sur la tige**[1] simples, poilues, et sessiles. **Fleurs**[2] à 5 pétales violets, blancs, ou roses. **Fruits**[3] secs. **Signes particuliers**: Plante couverte de poils raides. Fleur en cloche, lobes légèrement recourbés en dehors.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre **0 et 1500 mètres d'altitude**.
Habitat: fossés, prairies et lisières humides, bords des eaux.. Cette plante se trouve plutôt au **soleil**, et sur sols **riches en bases**, et **riches en nitrates**. Elle est adaptée à des habitats humides.

Répartition



Statut de conservation **LC**

Coquelicot

Papaver rhoeas L. — Papaveraceae


Herbacée annuelle dressée jusqu'à 80 cm. Tige creuse, et poilue. Deux types de feuilles: **En rosette**[1] simples, poilues, et à dents pointues. **Sur la tige**[1] simples, poilues, à dents pointues, et sessiles. **Fleurs**[2] à 4 pétales rouges, et à étamines nombreuses. **Fruits**[3] secs. **Signes particuliers**: Plante libérant un latex blanc à la casse. Pétales rouge avec une tâche sombre à leur base.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◇	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre **0 et 1700 mètres d'altitude**.
Habitat: Grandes cultures (céréales), décombres, jachères, friches, potagers, talus.. Cette plante se trouve plutôt au **soleil**, et sur sols riches en **bases**, et **calcicoles**.

Répartition



Statut de conservation **LC**


Grande chélidoine

Chelidonium majus L. — Papaveraceae


Herbacée vivace dressée, ou rampante puis dressée jusqu'à 90 cm. Tige poilue. Deux types de feuilles: **En rosette**[1] simples, poilues, et à dents arrondies. **Sur la tige**[1] simples, poilues, à dents arrondies, et sessiles. **Fleurs**[2] à 4 pétales jaunes, et à étamines nombreuses. **Fruits**[3] secs. **Signes particuliers**: Tige renflée aux nœuds, surtout à la base. Cassée, elle libère un suc jaune orangé.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre **0 et 1500 mètres d'altitude**.
Habitat: Lisières forestières, haies, friches, vieux murs, décombres.. Cette plante se trouve plutôt sur sols riches en **bases**, et riches en **nitrate**s.

Répartition




Statut de conservation **LC**


Gouet d'Italie

Arum italicum Mill. — *Araceae*


Herbacée vivace jusqu'à 60 cm. Deux types de feuilles: **En rosette**[1] simples, et à long pétiole. **Sur la tige**[1] simples, et à long pétiole. **Fleurs**[2] regroupés en spadice. **Fruits**[3] charnus. **Signes particuliers**: Feuilles veinées de blanc.



[1] Feuilles



[2] Tige



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◆	◆	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre **0 et 1000 mètres d'altitude**.
Habitat: Haies, forêts, clairières..

Répartition




Statut de conservation **LC**


Cornouiller sanguin

Cornus sanguinea L. — *Cornaceae*


Arbuste jusqu'à 500 cm de hauteur. Écorce marron, rougeâtre, ou verte. **Feuilles**[1] simples, et poilues. **Fleurs**[2] à 4 pétales blancs. **Fruits**[3] charnus. **Signes particuliers**: Jeunes rameaux rouges pour les plantes ensoleillées, verts sinon.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◇	◇	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre **0 et 1200 mètres d'altitude**.
Habitat: bois, lisières forestières, haies, fourrés, friches.
Cette plante se trouve plutôt sur sols **riches en bases**, et **calcaires**.

Répartition



Statut de conservation **LC**

Gaillet gratteron

Galium aparine L. — Rubiaceae


Herbacée annuelle rampante, grimpante, ou droite puis retombante jusqu'à 100 cm. Tige creuse, poilue, cannelée, et carrée. **Feuilles**[1] simples, poilues, et sessiles. **Fleurs**[2] à 4 pétales blancs. **Fruits**[3] secs. **Signes particuliers**: Tiges et feuilles s'accrochant à la main et aux vêtements. Plante à odeur de punaise.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○
Fructification	◇	◇	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◇	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre 0 et 1000 mètres d'altitude.
Habitat: Cultures, haies, friches, lisières et bois, décombres..
Cette plante se trouve plutôt sur sols riches en nitrates.

Répartition




Statut de conservation **LC**

Gléchome lierre terrestre

Glechoma hederacea L. — Lamiaceae

Herbacée vivace dressée, rampante, ou rampante puis dressée jusqu'à 40 cm. Tige carrée. **Feuilles**[1] simples, à dents arrondies, et à long pétiole. **Fleurs**[2] à 5 pétales violets, ou roses, et à symétrie bilatérale. **Fruits**[3] secs. **Signes particuliers**: Les fleurs sont toutes orientées du même côté de la tige.



[1] Feuilles



[2] Fleur (ou inflorescence)



[3] Fruit

Floraison et fructification

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Floraison	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Fructification	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇	◇	◇	◇

Écologie

Cette plante se trouve entre 0 et 1600 mètres d'altitude.
Habitat: Prairie. Cette plante se trouve plutôt sur sols riches en nitrates.

Répartition



Statut de conservation **LC**

